กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามโครงการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (๑) ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตั้งงบประมาณไว้ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้งานในส่วนราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา สำหรับนำมาปฏิบัติงานตามภารกิจในการเดินทางไปติดต่อราชการและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และออกสำรวจภาษีภายในตำบลหันตะเภา

๒.๒ ต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ http://gp.pcd.go.th

๓. คุณลักษณะของผู้ยื่น

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเอกสารแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการและหมายเลขโทรศัพท์ในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ..

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต และจะต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ ด้วยวิธีคัดเลือกโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการ ดังนี้

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ภายในประเทศไทย หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ เป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และวัสดุกันกระแทกชนิดขึ้นรูป ตามชนิดรถสามารถเปิด - ปิด ด้านกระบะท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู โดยมีที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่นั่ง มีพนักพิงสามารถ ปรับเอนได้หลายระดับ และที่นั่งตอนหลังมี ๓ ที่นั่ง

๔.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๕ สีของตัวรถเป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๑.๗ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบ ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๑.๘ มีประตูปิด - เปิด ข้างๆ ละ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๙ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบ เซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAVETY GLASS)

๔.๑.๑๑ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต ๔.๑.๑๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ http://gp.pcd.go.th กำหนด "เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด"

๔.๑.๑๔ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป "รุ่นใหม่ล่าสุด" ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งาน ได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๒ คุณลักษณะ..

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ "ยี่ห้อเดียวกัน" ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๒. ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบ เครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานไอเสียตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) หรือสูงกว่า

๔. ระบบเครื่องยนต์มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องสลากเขียว ของสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย หรือตามบัญชีกรมควบคุมมลพิษ http://gp.pcd.go.th รุ่นใหม่ล่าสุด

๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

๑. คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรงด้วยเพาเวอร์ ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. คอพวงมาลัยสามารถปรับความสูง - ต่ำ ได้ ๔ ทิศทาง แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๕. ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่างแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ล้ออัลลอยและขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ เป็นล้อ เหล็ก ขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัย พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติทุกที่นั่ง

๒. กระจกบังลมหน้าแบบอัดชั้นนิรภัย

๓. มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๕. ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน

๖. ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมัน เบรกหรือ มาตรฐานผู้ผลิต

๗. มีระบบเบรกมือแบบกลไก

๔.๔ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๑. หนังสือคู่มือรถยนต์และเครื่องมือประจำรถต่าง ๆ ตามมาตรฐานประจำรถ ๑ ชุด

๒. ติดตั้งวิทยุ FM - AM - USB - Bluetooth หรือดีกว่าพร้อมลำโพงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. เบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังอย่างดีทุกที่นั่ง

๔. กล้องบันทึกหน้า - หลัง

๕. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคัน รับประกัน ๗ ปี โดยได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต

๖. พ.ร.บ. ภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด

๗. กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง

๘. ผ้ายางปูพื้น จำนวน ๔ ผืน

๙.กระบะบรรทุก..

๙. กระบะบรรทุกสำเร็จรูป ปูพื้นกระบะ (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๑๐. ติดตั้งกันสาดประตู ทั้ง ๔ ด้าน

๑๑. พ่นน้ำยากันสนิม

๑๒. มีกันชนหน้า - หลัง

๑๓. มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกรมการขนส่งกำหนด

๑๔. กันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๕. มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๕ ล้อและยาง

๑. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๖๕ R ๑๖ หรือทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐาน

๒. กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล็อคยางอะไหล่

๔. มียางกันโคลนหน้า - หลัง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้ งานและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒. มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นไม่เพียงพอ

๓. การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๔. มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต . อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๗ ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กโคลง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโคอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่ มีขนาดแรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์แปร์

๒. อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๓. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๔. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ๑ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐาน ผู้ผลิต

๕. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๖. มีเครื่องเล่นวิทยุ จอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้อง เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ ตามมาตรฐานของรถยนต์

๗. มีนาฬิการะบบดิจิตอล

๔.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อคได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑๐ อุปกรณ์.....

๔.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๑. แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ชุดเครื่องมือประจำรถอุปกรณ์ฉุกเฉิน สายพ่วงแบตเตอรี่ โคมสปอร์ตไลท์ครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑. ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน โดยใช้ฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๗ ปี พร้อมแนบเอกสารใบรับประกันฟิล์มประกอบในวันยื่นเสนอราคา

๒. มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๓. มีคิ้วกันสาดติดตั้งภายนอกประตู < บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๕. สีและเครื่องหมาย

๕.๑ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกัน กับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อม ที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

๕.๒ การพ่นสีภายนอก (สีรถยนต์) เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังห่อด้วยบอดี้ซู้ดและแท็คโค้ตเทียบเท่าหรือดีกว่า

๕.๓ การพ่นสีภายในถังบรรจุพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๔ สีที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สีพ่นยานยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๖๖๒ - ๒๕๕๗ และ มอก. ๒๖๖๓ -๒๕๕๗

๕.๕ การพ่นตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อหน่วยงาน พ่นด้วยสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนพร้อมทั้งข้อความอื่นใดตามที่ หน่วยงานกำหนด ดังนี้

- ตราเครื่องหมาย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร
- อักษร **ชื่อเต็ม** ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร **ชื่อย่อ** ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร
- ไว้ด้านนอกบริเวณประตูซ้าย - ขวาทั้ง ๒ ประตู

ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา
เลขครุภัณฑ์ (โดย อบต.หันตะเภา จะเป็นผู้กำหนดในวันทำสัญญา)
ใช้ในราชการเท่านั้น

๖.สินค้าหรือ.....

๖. สินค้าหรือพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ประสงค์ต้องการจัดซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายฉลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรอง หรือให้เครื่องหมายไว้โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราฉลากเขียว) ประกอบการจัดซื้อด้วย

๗. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชนต่อหน่วยงาน

๗.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม ฝึกหัด) การใช้งาน ระบบต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา

๗.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการรถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ก่อนจึงจะชำระเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย

๗.๓ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถยนต์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการแสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ

๘. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

๘.๑ สถานที่ส่งมอบองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘.๒ กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๘.๓ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ พัสดุรถยนต์ไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย (คู่สัญญา ได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบทางราชการแล้วเท่านั้น

๑๐. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคากลางจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ราคากลางเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนดจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภาในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ได้รับมอบ พัสดุโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ ชำรุดบกพร่อง

๑๓. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๙๕๑๒๙๓ ต่อ ๑๓ ทั้งนี้หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา www.hantapao.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐ์ชนัญพร คงสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมภักตร์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายทศพล ศิลารวม)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน